

日塗工 整理No.(日塗工記入)		2018-4		労働災害状況調査表		
発生会社 事業所						
災害発生日時		2017年 5月10日(水) 10時 00分 天候(雨) 温度(°C)湿度(%)				
災害区分		<input checked="" type="radio"/> 不休災害 <input type="radio"/> 休業災害(休業: 日)				
被災者	部門	製造		雇用形態 <input checked="" type="radio"/> 正社員、派遣、契約、その他()		
	年齢	46 歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	勤続年数	26年	
	傷病名	右目の炎症				
	傷病部位	右目				
災害発生状況	原材料パレットを保護しているストレッチフィルム を取る際、フィルムの上に水溜りがあり取り除いた 次にフィルムを取り外す時、フィルムに付着して いた水滴が飛散し右目に入った。 右目に違和感があり洗眼し洗眼薬を使ったが、 翌日右目に充血があったため病院で診察を 受け右目の炎症と診断された。		状況概略(写真orイラスト) 現場状況 			
			上部の状況 			
	災害の型 ^{※1)}		8. 有害物への接触		作業の形態: <input checked="" type="radio"/> 定常、非定常、その他()	
	起因物: 雨漏り		特記事項			
	原因分類		1.人的要因(man) 保護メガネをしていなかった。 2.物に関する要因(machine) 屋根よりの雨漏。その水滴が上部の半端の原材料袋を伝って下のパレットに落ち水滴が溜まっていた。 3.環境要因(media) 雨 4.管理的要因(management) 雨漏り箇所の点検修繕が出来ていなかった。			
対策	①雨漏り部の補修 ②原材料倉庫内も保護メガネ着用とする。					
	対策分類 ^{※2)} : 1-3、1-5					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)