

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

東京都大田区南六郷3-12-1

2025年4月18日 現在 登録数: 69

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01424	名称 AF MX-2080	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2009/07/24	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ブラウン				2027/06/21	海外 ☐
	Name AF MX-2080					
	Color Light Brown, Brown					
01720	名称 AF MX-2121N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/04/19	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン				2027/12/17	海外 ☐
	Name AF MX-2121N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01843	名称 AF MX-2150N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/12/15	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン				2026/12/14	海外 ☐
	Name AF MX-2150N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01867	名称 A-F MX-2196N	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン				2027/12/17	海外 ☐
	Name A-F MX-2196N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01847	名称 SEA MX-2000BT	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2024/02/16	国内 ☒
	色相 ホワイト				2027/02/15	海外 ☐
	Name SEA MX-2000BT					
	Color White					
01862	名称 TAKATA QUANTUM PLUS(R) ADVANCE	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/10/18	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン				2027/10/18	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM PLUS(R) ADVANCE					
	Color Light Brown, Dark Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2025/04/18 現在

1 ページ: 関西ペイントマリン株式会社

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01714	名称 X-mile EV	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile EV Color Brick, Maroon					
01715	名称 X-mile EV FB	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile EV FB Color Brick, Maroon					
01804	名称 X-mile Premium ND	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03	国内 ☒
	2027/06/21				海外 ☐	
	Name X-mile Premium ND Color Brick, Maroon					
01805	名称 X-mile Premium ND	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03	国内 ☒
	2027/06/21				海外 ☐	
	Name X-mile Premium ND Color Brick K, Maroon K					
01630	名称 X-mile プレミアム 101	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2028/04/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 101 Color Brick, Maroon					
01631	名称 X-mile プレミアム 102	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2028/04/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 102 Color Brick, Maroon					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2025/04/18 現在

2 ページ: 関西ペイントマリン株式会社

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01633	名称 X-mile プレミアム 105 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 105 Color Brick, Maroon					
01634	名称 X-mile プレミアム 106 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 106 Color Brick, Maroon					
01635	名称 X-mile プレミアム 107 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 107 Color Brick, Maroon					
01636	名称 X-mile プレミアム 108 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 108 Color Brick, Maroon					
01707	名称 X-mile プレミアム F B 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26	国内 ☒
	2027/06/21				海外 ☐	
	Name X-mile Premium FB Color Brick, Maroon					
01314	名称 クリヤーエクシオン 色相 クリヤー	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/12/15	国内 ☒
	2026/10/26				海外 ☐	
	Name CLEAR EXION Color Clear					
01865	名称 シーグライド 80 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name SEA GLIDE 80 Color Light Brown, Dark Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01866	名称 シーグライド96	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name SEA GLIDE 96 Color Light Brown, Dark Brown					
00121	名称 シーチェスト用A/F	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name AF FOR SEA CHEST Color Brown					
00123	名称 シーラバン2号	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name C-RUBAN A/F Color Brown					
00128	名称 シーラバン2号 潜水艦用	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name C-RUBAN A/F for SUBMARINE Color Brown					
00129	名称 シーラバン水線黒 潜水艦用	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name C-RUBAN B/T for SUBMARINE Color Black					
01306	名称 新スリーエル No. 100	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15	国内 ☒
	2025/12/12				海外 ☐	
	Name SHIN LLL No.100 Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Chocolat, Rouille, Blue, Brown K					
01728	名称 新スリーエル PB2	Self polishing hydrolysis type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18	国内 ☒
	2028/04/17				海外 ☐	
	Name SHIN LLL PB2 Color Light Brown, Dark Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。

※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2025/04/18 現在

4 ページ: 関西ペイントマリン株式会社

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01716	名称 タカタ クォンタム FB 色相 ライトブラウン N、ダークブラウン N、ライトブラウン L、 ダークブラウン L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L					
01297	名称 タカタ クォンタム 色相 MOL グリーン、ルミナスブルー、ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM Color MOL Green, Luminous Blue, Blue					
01298	名称 タカタ クォンタム 20 内航船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、 ダークブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM 20 FOR COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Brown S, Dark Brown S					
01828	名称 タカタ クォンタム EV 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/12/13 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM EV Color Brown					
00403	名称 タカタ クォンタム FB 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red					
01729	名称 タカタ クォンタム FB(M) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB(M) Color Light Brown, Dark Brown					
01427	名称 タカタ クォンタム FB (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/07/24 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所 登録
					有効期限	
01717	名称 タカタ クォンタム FB (R) 色相 ライトブラウン N、ダークブラウン N、ライトブラウン L、 ダークブラウン L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/02/08	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
			Name TAKATA QUANTUM FB(R)			
			Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L			
01855	名称 タカタ クォンタム G1000 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/06/21	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM G1000			
01856	名称 タカタ クォンタム G2000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/06/21	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM G2000			
01857	名称 タカタ クォンタム G3000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/06/21	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM G3000			
01815	名称 タカタ クォンタム GX-2200N 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/02/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM GX-2200N			
Color Brown, Dark Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2025/04/18 現在

6 ページ: 関西ペイントマリン株式会社

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00385	名称 タカタ クォンタム LLL	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブラウン、ダーク		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM LLL Color Light Brown, Dark Brown, Brown, Dark					
01315	名称 タカタ クォンタム LLL FB	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド、 ブラウン、ライト		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM LLL FB Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red, Brown, Light					
01818	名称 タカタ クォンタム MX-2145N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM MX-2145N Color Light Brown, Dark Brown					
00143	名称 タカタ クォンタム ND	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM ND Color Light Brown, Dark Brown					
01819	名称 タカタ クォンタム ND	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 ☒
	色相 ブラウン G		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
	86347-14-0 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole Name TAKATA QUANTUM ND Color Brown G					
01705	名称 タカタ クォンタム R5000	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/10/26	国内 ☒
	色相 ブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM R5000 Color Brown, Dark Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2025/04/18 現在

7 ページ: 関西ペイントマリン株式会社

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01706	名称 タカタ クォンタム R8000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM R8000 Color Brown, Dark Brown					
01669	名称 タカタ クォンタム X-mile 000 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 Color Brick, Maroon					
01670	名称 タカタ クォンタム X-mile 000 FB 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 FB Color Brick, Maroon					
01491	名称 タカタ クォンタム X-mile 001 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 001 Color Brick, Maroon					
01492	名称 タカタ クォンタム X-mile 002 色相 ブリック、マルーン、ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 002 Color Brick, Maroon, Blue					
01493	名称 タカタ クォンタム X-mile 003 色相 ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/04/20	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 003 Color Brick, Maroon, Brick R. Maroon R					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01494	名称 タカタ クォンタム X-mile 005 色相 ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 005 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S					
01495	名称 タカタ クォンタム X-mile 006 色相 ブリック、マルーン、ブルー、ブリック S、マルーン S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 006 Color Brick, Maroon, Blue, Brick S, Maroon S					
01496	名称 タカタ クォンタム X-mile 007 色相 ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 007 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S					
01708	名称 タカタ クォンタム X-mile EV 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile EV Color Brick, Maroon					
01666	名称 タカタ クォンタム X-mile FB 色相 ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile FB Color Brick, Maroon, Brick R, Maroon R					
01806	名称 タカタ クォンタム X-mile MX-2046N 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile MX-2046N Color Brick, Maroon					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01665	名称 タカタ クォンタム X-mile ND 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile ND Color Brick, Maroon					
00400	名称 タカタ クォンタム ウルトラ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM ULTRA Color Light Brown, Dark Brown					
00145	名称 タカタ クォンタム 漁船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM for FISHING VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown					
00401	名称 タカタ クォンタム クラシック 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ダークレッド、ライトレッド、 ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM CLASSIC Color Light Brown, Dark Brown, Dark Red, Light Red, Blue					
01704	名称 タカタ クォンタム クラシック (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/08/24 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM CLASSIC (R) Color Light Brown, Dark Brown					
00146	名称 タカタ クォンタム 内航船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブルー、グ リーン、ブラウンS、ダークブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Blue, Green, Brown S, Dark Brown S					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01662	名称 タカタ クォンタム 内航船用 V 色相 ブラウン、ダークブラウン、レッド、ブラック、ブラウンS、ダーク ブラウンS Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL V Color Brown, Dark Brown, Red, Black, Brown S, Dark Brown S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/02/24 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
01709	名称 タカタ クォンタム フォーカス I 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM FOCUS I Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
00402	名称 タカタ クォンタム プラス 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブルー、レッド、ライドレ ッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM PLUS Color Light Brown, Dark Brown, Blue, Red, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
01426	名称 タカタ クォンタム プラス (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM PLUS(R) Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/07/24 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
01311	名称 高田船底塗料 2号潜水艦用 色相 ブラック Name TAKATA A/F for SUBMARINE Color Black	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
01832	名称 宝船Type2 色相 レッド、ブルー、ブラック、ホワイト、グリーン Name TAKARABUNE Type2 Color Red, Blue, Black, White, Green	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7 64359-81-5	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2023/02/17 2026/02/16	国内 ☒ 海外 ☐
00157	名称 ニュープラドール 潜水艦用 色相 ブラック Name NEWPLADOL for SUBMARINE Color Black	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。