JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: アクゾノーベルコーティング株式会社

Manufacturer: AKZO NOBEL COATINGS K.K.

東京都港区西新橋2-35-2　YP 虎ノ門 5F

2026年8月21日　現在　登録数: 3

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01858	名称　Intersmooth 7475Si SPC 色相　ブラウン (BEA844), レッド (BEA847) Name　Intersmooth 7475Si SPC Color　Brown (BEA844), Red (BEA847)	Self Polishing Copolymer	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/08/23 2027/08/23	国内☐ 海外☑
01384	名称　Intersmooth 7465HS SPC 色相　BEA774-Brown, BEA777-Red Name　Intersmooth 7465HS SPC Color　BEA774-Brown, BEA777-Red	Self Polishing Copolymer	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/07/24 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01482	名称　Interspeed 6400 色相　BQA644-Red, BQA648-Brown Name　Interspeed 6400 Color　BQA644-Red, BQA648-Brown	Conventional	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2011/03/24 2027/06/21	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 石川ペイント株式会社
大阪府大阪市淀川区加島4-18-31

Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

2026年8月21日　現在　登録数: 15

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00337	名称　クリーンコート 色相　赤さび色、レッド、ブルー Name CLEANCOAT Color Reddish Brown, Red, Blue	Self-polishing hydration type	1317-39-1 1897-45-6 330-54-1	Cuprous oxide 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00339	名称　クリーンコート　スーパー　Ａ／Ｆ 色相　ライトブラウン Name CLEANCOAT SUPER A/F Color Light Brown	Self-polishing hydration type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00340	名称　クリーンコート　船底２号　ＨＰ 色相　レッド、ブルー、ブラウン Name CLEANCOAT A/F HP Color Red, Blue, Brown	Self-polishing hydration type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00342	名称　ニューシーロン 色相　レッド、ブルー、グリーン、ブラック Name NEWSEARON Color Red, Blue, Green, Black	Self-polishing hydrolysys type	13108-52-6 1317-39-1 14915-37-8	2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2005/02/17 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00344	名称　ニューシーロン　１０００　Ａ／Ｆ 色相　レッド、ブラウン Name NEWSEARON 1000 A/F Color Red, Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00346	名称　ニューシーロン　２０００Ａ　Ａ／Ｆ 色相　ブラウン、ダークブラウン Name NEWSEARON 2000A A/F Color Brown, Dark Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 石川ペイント株式会社　Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
00345	名称　ニューシーロン　２０００　Ａ／Ｆ 色相　レッド、ブラウン Name NEWSEARON 2000 A/F Color Red, Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00347	名称　ニューシーロン　３０００　Ａ／Ｆ 色相　レッド、ブラウン Name NEWSEARON 3000 A/F Color Red, Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00343	名称　ニューシーロン　Ｆ 色相　レッド Name NEWSEARON F Color Red	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00349	名称　ニューシーロン　シーチェスト用　船底２号 色相　レッド、ブラウン Name NEWSEARON SEACHEST A/F Color Red, Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00352	名称　ビニクロン　船底２号 色相　赤さび色 Name VINYCRON A/F Color Reddish brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00353	名称　ビニハード　船底２号 色相　赤さび色 Name VINIHARD A/F Color Reddish brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00354	名称　ビニハード　船底２号＃１０００ 色相　赤さび色 Name VINIHARD A/F #1000 Color Reddish brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 石川ペイント株式会社　Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00355	名称　ポイズン 色相　赤さび色 Name　POISON Color　Reddish brown	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00356	名称　ラバーコート船底２号　C 色相　赤さび色 Name　RABACOAT A/F C Color　Reddish brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2028/06/05	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: カナエ塗料株式会社
大阪府大阪市鶴見区放出東1-6-13

Manufacturer: KANAE PAINT CO., LTD.

2026年8月21日　現在　登録数: 8

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00003	名称　ＫＲ－Ａ／Ｆ　Ｎ 色相　ブラウン、Ｄブラウン Name KR-A/F N Color Brown, D Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01880	名称　ＲＥ；オーシャン　ＳＴＡＲ 色相　レッド、オータムレッド、ブラウン、ブラック、ブルー Name RE;OCEAN STAR Color Red, AutumnRed, Brown, Black, Blue	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/10/17 2028/10/16	国内☑ 海外☐
01860	名称　ＲＥ；オーシャン　ＺＥＲＯ 色相　レッド、オータムレッド、ブラウン、８０８ブルー Name RE;OCEAN ZERO Color Red, AutumnRed, Brown, 808Blue	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8 330-54-1	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2024/08/23 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01748	名称　カナエポートＡ／Ｆクリーン＃２０００　ＨＤ 色相　レッドブラウンＮ Name KANAE PORT A/F CLEAN #2000 HD Color Redbrown N	Ablative type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2020/07/29 2029/06/18	国内☑ 海外☐
01749	名称　カナエポートＡ／Ｆクリーン＃４０００ 色相　レッドブラウンＮ Name KANAE PORT A/F CLEAN #4000 Color Redbrown N	Ablative type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2020/07/29 2029/06/18	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: カナヱ塗料株式会社　Manufacturer: KANAE PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00014	名称　カナヱポートＡ／Ｆクリーン#５０００　Ｎ－１０ 色相　レッド、ブラウン Name KANAE PORT A/F CLEAN #5000 N-10 Color Red,Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01859	名称　カナヱポートＡ／Ｆ＃５０００　ＴＡ－１１ 色相　レッド、オータムレッド、ブラウン、ブルー、ブラック Name KANAE PORT A/F #5000 TA-11 Color Red, AutumnRed, Brown, Blue, Black	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/08/23 2027/08/23	国内☑ 海外☐
00062	名称　クリーントップデラックス 色相　クリヤー Name CLEAN TOP DELUXE Color Clear	Biocide-free silicon type	-	-	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社
東京都港区港南2丁目16-2　太陽生命品川ビル9F
Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

2026年8月21日　現在　登録数: 68

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01876	名称　A-F MX-2263N 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name　A-F MX-2263N Color　Light Brown, Dark Brown	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/22 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01877	名称　A-F MX-2273N 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name　A-F MX-2273N Color　Light Brown, Dark Brown	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/22 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01424	名称　AF MX-2080 色相　ライトブラウン、ブラウン Name　AF MX-2080 Color　Light Brown, Brown	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2009/07/24 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01720	名称　AF MX-2121N 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name　AF MX-2121N Color　Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/04/19 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01843	名称　AF MX-2150N 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name　AF MX-2150N Color　Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/12/15 2026/12/14	国内☑ 海外☐
01867	名称　A-F MX-2196N 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name　A-F MX-2196N Color　Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17 2027/12/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社　Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01847	名称　SEA MX-2000BT 色相　ホワイト Name　SEA MX-2000BT Color　White	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2024/02/16 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01862	名称　TAKATA QUANTUM PLUS(R) ADVANCE 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name　TAKATA QUANTUM PLUS(R) ADVANCE Color　Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/10/18 2027/10/18	国内☑ 海外☐
01714	名称　X-mile EV 色相　ブリック、マルーン Name　X-mile EV Color　Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01715	名称　X-mile EV FB 色相　ブリック、マルーン Name　X-mile EV FB Color　Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01804	名称　X-mile Premium ND 色相　ブリック、マルーン Name　X-mile Premium ND Color　Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01805	名称　X-mile Premium ND 色相　ブリック K、マルーン K Name　X-mile Premium ND Color　Brick K, Maroon K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/06/21	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社　Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01630	名称 X-mile プレミアム 101 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 101 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01631	名称 X-mile プレミアム 102 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 102 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01633	名称 X-mile プレミアム 105 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 105 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01634	名称 X-mile プレミアム 106 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 106 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01635	名称 X-mile プレミアム 107 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 107 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01636	名称 X-mile プレミアム 108 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 108 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2027/12/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社　Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01707	名称 X-mile プレミアム　ＦＢ 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium FB Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01878	名称 エバークリーンNo. 2000 色相 クリヤー Name EVERCLEAN No.2000 Color Clear	Biocide-free silicone type			2025/08/22 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01314	名称 クリヤーエクシオン 色相 クリヤー Name CLEAR EXION Color Clear	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/12/15 2029/08/20	国内☑ 海外☐
01865	名称 シーグライド８０ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name SEA GLIDE 80 Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01866	名称 シーグライド９６ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name SEA GLIDE 96 Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17 2027/12/17	国内☑ 海外☐
00121	名称 シーチェスト用Ａ／Ｆ 色相 ブラウン Name AF FOR SEA CHEST Color Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐
00123	名称 シーラバン２号 色相 ブラウン Name C-RUBAN A/F Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社　Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
00128	名称　シーラバン２号　潜水艦用 色相　ブラウン Name C-RUBAN A/F for SUBMARINE Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐
00129	名称　シーラバン水線黒　潜水艦用 色相　ブラック Name C-RUBAN B/T for SUBMARINE Color Black	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01306	名称　新スリーエル　Ｎｏ．１００ 色相　ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ショコラ、ルイール、ブルー、ブラウンK、ライトレッド Name SHIN LLL No.100 Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Chocolat, Rouille, Blue, Brown K, Light Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2029/02/19	国内☑ 海外☐
01728	名称　新スリーエル　PB2 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name SHIN LLL PB2 Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01716	名称　タカタ　クォンタム　ＦＢ 色相　ライトブラウン　Ｎ、ダークブラウン　Ｎ、ライトブラウン　Ｌ、ダークブラウン　Ｌ Name TAKATA QUANTUM FB Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01297	名称　タカタ　クォンタム 色相　ＭＯＬグリーン、ルミナスブルー、ブルー Name TAKATA QUANTUM Color MOL Green, Luminous Blue, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2029/08/20	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社　Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01828	名称　タカタ　クォンタム　EV 色相　ブラウン Name TAKATA QUANTUM EV Color Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/12/13 2028/10/16	国内☑ 海外☐
00403	名称　タカタ　クォンタム　FB 色相　ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM FB Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22 2028/10/16	国内☑ 海外☐
01729	名称　タカタ　クォンタム　FB(M) 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM FB(M) Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01427	名称　タカタ　クォンタム　ＦＢ（Ｒ） 色相　ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/07/24 2028/10/16	国内☑ 海外☐
01717	名称　タカタ　クォンタム　ＦＢ（Ｒ） 色相　ライトブラウン　N、ダークブラウン　N、ライトブラウン　L、ダークブラウン　L Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01855	名称　タカタ　クォンタム　G1000 色相　ブラウン Name TAKATA QUANTUM G1000 Color Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/06/21 2027/06/21	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社　Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01856	名称　タカタ　クォンタム　G2000 色相　ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM G2000 Color Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/06/21 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01857	名称　タカタ　クォンタム　G3000 色相　ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM G3000 Color Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/06/21 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01815	名称　タカタ　クォンタム　GX-2200N 色相　ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM GX-2200N Color Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/04/18 2028/02/21	国内☑ 海外☐
00385	名称　タカタ　クォンタム　ＬＬＬ 色相　ライトブラウン、ダークブラウン、ブラウン、ダーク Name TAKATA QUANTUM LLL Color Light Brown, Dark Brown, Brown, Dark	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2028/10/16	国内☑ 海外☐
01818	名称　タカタ　クォンタム　MX-2145N 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM MX-2145N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/04/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐
00143	名称　タカタ　クォンタム　ＮＤ 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM ND Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社　Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01819	名称　タカタ　クォンタム　ND 色相　ブラウン G Name TAKATA QUANTUM ND Color Brown G	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/04/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01705	名称　タカタ　クォンタム　R5000 色相　ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM R5000 Color Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01706	名称　タカタ　クォンタム　R8000 色相　ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM R8000 Color Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01491	名称　タカタ　クォンタム　X-mile 001 色相　ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile 001 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2028/10/16	国内☑ 海外☐
01492	名称　タカタ　クォンタム　X-mile 002 色相　ブリック、マルーン、ブルー Name TAKATA QUANTUM X-mile 002 Color Brick, Maroon, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2028/10/16	国内☑ 海外☐
01493	名称　タカタ　クォンタム　X-mile 003 色相　ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR Name TAKATA QUANTUM X-mile 003 Color Brick, Maroon, Brick R. Maroon R	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2029/02/19	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01494	名称　タカタ　クォンタム　X-mile 005 色相　ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS Name TAKATA QUANTUM X-mile 005 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2029/08/20	国内☑ 海外☐
01495	名称　タカタ　クォンタム　X-mile 006 色相　ブリック、マルーン、ブルー、ブリック　S、マルーン　S Name TAKATA QUANTUM X-mile 006 Color Brick, Maroon, Blue, Brick S, Maroon S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01496	名称　タカタ　クォンタム　X-mile 007 色相　ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS Name TAKATA QUANTUM X-mile 007 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2029/08/20	国内☑ 海外☐
01708	名称　タカタ　クォンタム　X-mile EV 色相　ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile EV Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01666	名称　タカタ　クォンタム　X-mile FB 色相　ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR Name TAKATA QUANTUM X-mile FB Color Brick, Maroon, Brick R, Maroon R	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01806	名称　タカタ　クォンタム　X-mile MX-2046N 色相　ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile MX-2046N Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03 2027/06/21	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社　Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01665	名称　タカタ　クォンタム　X-mile ND 色相　ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile ND Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2029/04/19	国内☑ 海外☐
00400	名称　タカタ　クォンタム　ウルトラ 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM ULTRA Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2028/10/16	国内☑ 海外☐
00145	名称　タカタ　クォンタム　漁船用 色相　ブラウン、レッド、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM for FISHING VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐
00401	名称　タカタ　クォンタム　クラシック 色相　ライトブラウン、ダークブラウン、ダークレッド、ライトレッド、ブルー Name TAKATA QUANTUM CLASSIC Color Light Brown, Dark Brown, Dark Red, Light Red, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2028/10/16	国内☑ 海外☐
01704	名称　タカタ　クォンタム　クラシック　(R) 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM CLASSIC (R) Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/08/24 2027/06/21	国内☑ 海外☐
00146	名称　タカタ　クォンタム　内航船用 色相　ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブルー、グリーン、ブラウンS、ダークブラウンS、ライトレッド Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Blue, Green, Brown S, Dark Brown S, Light Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2029/02/19	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社　Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01662	名称　タカタ　クォンタム　内航船用　V 色相　ブラウン、ダークブラウン、レッド、ブラック、ブラウンS、ダークブラウンS Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL V Color Brown, Dark Brown, Red, Black, Brown S, Dark Brown S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/02/24 2029/08/20	国内☑ 海外☐
01709	名称　タカタ　クォンタム　フォーカス　I 色相　ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM FOCUS I Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/12/17	国内☑ 海外☐
00402	名称　タカタ　クォンタム　プラス 色相　ライトブラウン、ダークブラウン、ブルー、レッド、ライドレッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM PLUS Color Light Brown, Dark Brown, Blue, Red, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2028/10/16	国内☑ 海外☐
01426	名称　タカタ　クォンタム　プラス（R） 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM PLUS(R) Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/07/24 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01311	名称　高田船底塗料２号潜水艦用 色相　ブラック Name TAKATA A/F for SUBMARINE Color Black	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15 2029/08/20	国内☑ 海外☐
01832	名称　宝船Type2 色相　レッド、ブルー、ブラック、ホワイト、グリーン Name TAKARABUNE Type2 Color Red, Blue, Black, White, Green	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7 64359-81-5	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2023/02/17 2028/12/18	国内☑ 海外☐
00157	名称　ニュープラドール　潜水艦用 色相　ブラック Name NEWPLADOL for SUBMARINE Color Black	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩1321-1

2026年8月21日　現在　登録数: 44

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01809	名称　ＫＰ　エース　Ａ／Ｆ　ＳＴ　７ 色相　レッドブラウン Name KP ACE A/F ST 7 Color Red Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01503	名称　ＫＰ　エース　Ａ／Ｆ　ＳＴ　２０ 色相　ライトブラウン、ブラウン、黒 Name KP ACE A/F ST 20 Color Light Brown, Brown, Black	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2011/10/14 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01777	名称　アクアエース　３０００　ＰＬＵＳ 色相　白、黒、ブルー、レッド Name AQUA ACE 3000 PLUS Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01778	名称　あげしお 色相　白、黒、ブルー、レッド Name AGESHIO Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01869	名称　オーシャンダイナ　ＮＥＯ－Ｓ　ＰＲＥＭＩＵＭ 色相　ブラウン　Ｄ Name OCEAN-DYNA NEO-S PREMIUM Color Brown D	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01870	名称　オーシャンダイナ　ネオ　ＣＦ　ＰＲＥＭＩＵＭ 色相　ライトレッドＲ、レッドＲ Name OCEAN-DYNA NEO CF PREMIUM Color Light Red R, Red R	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社　Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01871	名称　オーシャンダイナ　ネオ　ＳＬ　Ｍ 色相　ライトブラウン、ブラウン Name OCEAN-DYNA NEO SL M Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/18 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01621	名称　オーシャンダイナ　ネオ　５００　Ｚ 色相　ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO 500 Z Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/08/21 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01647	名称　オーシャンダイナ　ネオ　ＣＦ　Ｚ 色相　ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO CF Z Color Light Red, Red	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2016/08/26 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01808	名称　オーシャンダイナ　ネオ　Ｍ１　ＰＬＵＳ 色相　ライトブラウン、ブラウン Name OCEAN-DYNA NEO M1 PLUS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/12/03 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01566	名称　オーシャンダイナ　ネオ－Ｓ 色相　ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO-S Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2013/08/22 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01539	名称　オーシャンダイナ　ネオ　ＳＬ 色相　ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンＨ、ブラウンＨ Name OCEAN-DYNA NEO SL Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/12/10 2029/04/19	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社　Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01599	名称　オーシャンダイナ　ネオ　ＳＬ　Ｚ 色相　ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH Name OCEAN-DYNA NEO SL Z Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01602	名称　オーシャンダイナ　ネオーＳ　Ｚ 色相　ライトレッド、レッド、レッドN、ブラウン Name OCEAN-DYNA NEO-S Z Color Light Red, Red, Red N, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2015/02/20 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01650	名称　オーシャンダイナ　ネオ　Ｚ 色相　ライトレッド　Ｎ２、レッド　Ｎ２ Name OCEAN-DYNA NEO Z Color Light Red N2, Red N2	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/12/07 2028/12/18	国内☑ 海外☐
01807	名称　オーシャンダイナ　ネオ　Ｚ ＰＬＵＳ 色相　ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO Z PLUS Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/12/03 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01601	名称　オーシャンダイナ　ネオ　フラット　Ｚ 色相　ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO FLAT Z Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01872	名称　オーシャンプレミア　１０００　ＰＬＵＳ　Ｚ 色相　ライドレッド、レッド Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS Z Color Light Red, Red	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社　Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01779	名称　オーシャンプレミア　２００　ＰＬＵＳ 色相　ライトレッド、レッド Name OCEAN PREMIER 200 PLUS Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01873	名称　オーシャンプレミア　２０００　ＰＬＵＳ 色相　ブラウン、レッド、レッドR、ブラウンR Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS Z Color Brown, Red, Red R, Brown R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01637	名称　オーシャンプレミア　８００　Ｚ 色相　パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN、ブルー、ライトレッドH、レッドH、ブルーH、ライトブラウンH、ライトブラウンR、レッドR Name OCEAN PREMIER 800 Z Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01569	名称　オーシャンプレミア　１０００ 色相　ライドレッド、レッド、ブルー Name OCEAN PREMIER 1000 Color Light Red, Red, Blue	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/08/22 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01780	名称　オーシャンプレミア　１０００　ＰＬＵＳ 色相　パープルN、レッドN Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS Color Purple N, Red N	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01781	名称　オーシャンプレミア　１０００　ＰＬＵＳ　Ｈ 色相　ライトレッド、レッド Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS H Color Light Red, Red	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社　Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英)/Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01790	名称　オーシャンプレミア　３０００ 色相　ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/08/20 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01783	名称　オーシャンプレミア　３０００　ＰＬＵＳ 色相　ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01791	名称　オーシャンプレミア　３０００　ＰＬＵＳ　１ 色相　ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 1 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/08/20 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01792	名称　オーシャンプレミア　３０００　ＰＬＵＳ　２ 色相　ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 2 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/08/20 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01461	名称　おやしお 色相　レッド Name OYASHIO Color Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2010/06/04 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01331	名称　クリーン　Ａ／Ｆ　１０００ 色相　ブラウン、レッド Name CLEAN A/F 1000 Color Brown, Red	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03 2027/06/21	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社　Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01874	名称　スーパー　Ａ／Ｆ　８８０　ＨＳ　ＰＬＵＳ 色相　ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンＡ、ブラウンＡ Name SUPER A/F 880 HS PLUS Color Light Brown, Brown, Light Brown A, Brown A	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01337	名称　スーパー　Ａ／Ｆ　２００　Ｒ 色相　レッド、ライトレッド Name SUPER A/F 200 R Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01452	名称　スーパー　Ａ／Ｆ　５００　ＨＳ 色相　パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドＮ、レッドＮ Name SUPER A/F 500 HS Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/08/06 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01453	名称　スーパー　Ａ／Ｆ　５００　Ｍ　ＨＳ 色相　ライトレッド、レッド、ライトレッドＮ、レッドＮ Name SUPER A/F 500 M HS Color Light Red, Red, Light Red N, Red N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/08/06 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01439	名称　スーパー　Ａ／Ｆ　６６０　ＨＳ 色相　ブラウン、ライトブラウン、ブラウンＳ、ライトブラウンＳ、ブラウンＲ、ライトブラウンＲ Name SUPER A/F 660 HS Color Brown, Light Brown, Brown S, Light Brown S, Brown R, Light Brown R	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/11/20 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01721	名称　スーパー　Ａ／Ｆ　８８０　ＨＳ 色相　ライトブラウン、ブラウン Name SUPER A/F 880 HS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2019/04/19 2028/04/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社　Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英)/Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 / 有効期限	製造所登録
01823	名称　スーパー　A／F　９５０　L 色相　ライトブラウン、ブラウン Name SUPER A/F 950 L Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/08/19 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01490	名称　スーパー　A／F　１０００L 色相　ライトブラウン、ブラウン、ダークブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH Name SUPER A/F 1000L Color Light Brown, Brown, Dark Brown, Light Brown H, Brown H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01638	名称　スーパー　A／F　２０００　A 色相　パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN、ブルー、黒（1回目用）、黒（2回目用）、ライトレッドH、レッドH、ブルーH、ライトブラウンH、ライトブラウンR、レッドR Name SUPER A/F 2000 A Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01340	名称　スーパー　A／F　２０００　S 色相　レッド、ライトレッド Name SUPER A/F 2000 S Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01793	名称　スーパー　A／F　２２００ 色相　ライトブラウン、レッド Name SUPER A/F 2200 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/08/20 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01810	名称　スーパー　A／F　ＣＦ－１０　L　A 色相　ライトレッド N、レッド N Name SUPER A/F CF-10 L A Color Light Red N, Red N	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/12/03 2027/12/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社　Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01459	名称　そこぺん 色相　レッド、ブルー Name SOKOPEN Color Red, Blue	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01332	名称　ニュープラコート 色相　レッド、ブルー、ブラウン Name NEW PLACOAT Color Red, Blue, Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03 2027/06/21	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社
東京都港区虎ノ門2-6-1　虎ノ門ヒルズステーションタワー16F
Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

2026年8月21日　現在　登録数: 81

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01211	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　ＨＢ 色相　ライトグレー、赤錆、ライトグレー　Ｓ、赤錆　Ｓ、黒　Ｓ、ダークブルー　Ｓ Name CMP BIOCLEAN HB Color Light Grey, Red Brown, Light Grey S, Red Brown S, Black S, Dark Blue S	Biocide-free silicon type	-	-	2007/05/28 2028/08/21	国内☑ 海外☑
01746	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　Ｎ 色相　ライトグレー Name CMP BIOCLEAN N Color Light Grey	Biocide-free silicon type			2020/07/29 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01577	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　ＰＬＵＳ 色相　黒、赤錆、赤錆Ａ Name CMP BIOCLEAN PLUS Color Black, Red Brown, Red Brown A	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/02/14 2027/12/17	国内☑ 海外☑
01643	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　ＰＬＵＳ 色相　赤錆　Ｓ Name CMP BIOCLEAN PLUS Color Red Brown S	Foul Relase Coatings	13463-41-7 14915-37-8	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/08/26 2028/02/21	国内☑ 海外☑
01213	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　Ｒ 色相　ライトグレー、赤錆、黒、オフホワイト、ルビーレッド Name CMP BIOCLEAN R Color Light Grey, Red Brown, Black, Off White, Ruby Red	Biocide-free silicon type	-	-	2007/05/28 2028/04/17	国内☑ 海外☑
01678	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　Ｒ　ＰＬＵＳ 色相　赤錆、プラム Name CMP BIOCLEAN R PLUS Color Red Brown, Plum	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/11/02 2029/06/18	国内☑ 海外☑
01484	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　ＲＳ 色相　黒 Name CMP BIOCLEAN RS Color Black	Biocide-free silicon type	-	-	2011/02/04 2028/04/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01591	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　５００　Ｚ 色相　レッド、ライトレッド、ブラウン、ライトブラウン Name SEAFLO NEO 500 Z Color Red, Light Red, Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/08/22 2029/08/20	国内☑ 海外☑
01766	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＣＦ　ＰＲＥＭＩＵＭ 色相　ライトレッド、レッド、ライトレッド　Ｓ、レッド　Ｓ、ライトレッド　Ｒ、レッド　Ｒ Name SEAFLO NEO CF PREMIUM Color Light Red, Red, Light Red S, Red S, Light Red R, Red R	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01788	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＣＦ　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＥＸ 色相　ライトレッド　Ｒ、レッド　Ｒ Name SEAFLO NEO CF PREMIUM EX Color Light Red R, Red R	Self polishing type	122454-29-9 14915-37-8 86347-14-0	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/07/06 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01626	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＣＦ　Ｚ 色相　レッド、ライトレッド Name SEAFLO NEO CF Z Color Red, Light Red	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/12/18 2027/08/23	国内☑ 海外☑
01822	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＣＦ　Ｚ 色相　ライトレッド　Ａ、レッド　Ａ Name SEAFLO NEO CF Z Color Light Red A, Red A	Self polishing type	122454-29-9 14915-37-8	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/06/17 2028/04/17	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01830	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＣＦ　Ｚ　ＳＵＰＥＲ 色相　レッド Ａ	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2022/12/13 2028/10/16	国内☑ 海外☑
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name SEAFLO NEO CF Z SUPER Color Red A					
01776	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　Ｍ１　ＰＬＵＳ 色相　ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04 2028/06/05	国内☑ 海外☑
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name SEAFLO NEO M1 PLUS Color Light Brown, Brown					
01890	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　Ｍ２ 色相　ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2026/04/20 2029/04/19	国内☑ 海外☑
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
	Name SEAFLO NEO M2 Color Brown, Light Brown					
01885	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ－Ｓ　ＫＺ 色相　ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2025/12/19 2028/12/18	国内☑ 海外☑
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name SEAFLO NEO-S KZ Color Brown					
01771	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ－Ｓ　ＰＲＥＭＩＵＭ 色相　ブラウン　Ｄ	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04 2028/06/05	国内☑ 海外☑
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name SEAFLO NEO-S PREMIUM Color Brown D					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01580	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ－Ｓ　Ｚ 色相　レッド Name SEAFLO NEO-S Z Color Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/02/14 2029/08/20	国内☑ 海外☑
01884	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＳＬ　ＫＺ 色相　ブラウン、ライトブラウン Name SEAFLO NEO SL KZ Color Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/19 2028/12/18	国内☑ 海外☑
01812	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＳＬ　Ｍ 色相　ブラウン、ライトブラウン Name SEAFLO NEO SL M Color Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/02/18 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01579	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＳＬ　Ｚ 色相　ブラウン、ライトブラウン、ブラウンＫ、ライトブラウンＫ、ブラウン　Ｈ、ライトブラン　Ｈ、ブルー Name SEAFLO NEO SL Z Color Brown, Light Brown, Brown K, Light Brown K, Brown H, Light Brown H, Blue	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/02/14 2027/12/17	国内☑ 海外☑
01770	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＳＬ　Ｚ　ＰＬＵＳ 色相　ライトブラウン、ブラウン Name SEAFLO NEO SL Z PLUS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01875	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＳＬ　ＺＸ 色相　ライトブラウン、ブラウン Name SEAFLO NEO SL ZX Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/18 2028/04/17	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01827	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＳＮＦ－Ｓ 色相　ブラウン　Ｈ、ライトブラウン　Ｈ Name SEAFLO NEO SNF-S Color Brown H, Light Brown H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/10/21 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01629	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　Ｚ 色相　レッド　Ｎ２、ライトレッド　Ｎ２ Name SEAFLO NEO Z Color Red N2, Light Red N2	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/02/18 2027/08/23	国内☑ 海外☑
01760	名称　ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　Ｚ　ＰＬＵＳ 色相　ライトレッド、レッド Name SEAFLO NEO Z PLUS Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01360	名称　ＳＥＡＪＥＴ　０３３ 色相　シャークホワイト　Ｉ、ブルー　Ｉ、レッド　Ｉ、ブラック　Ｉ Name SEAJET 033 Color Shark White I, Blue I, Red I, Black I	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2029/08/20	国内☑ 海外☐
01789	名称　ＳＥＡＪＥＴ　０３３　ＰＲＥＭＩＵＭ 色相　ブルー　Ｉ、ブラック　Ｉ、シャークホワイト　Ｉ、レッド　Ｉ Name SEAJET 033 PREMIUM Color Blue I, Black I, Shark White I, Red I	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/07/06 2028/02/21	国内☑ 海外☐
01775	名称　ＳＥＡＪＥＴ　０３７ 色相　ピュアホワイト、ピュアブラック、ピュアレッド、ピュアブルー Name SEAJET 037 Color Pure White, Pure Black, Pure Red, Pure Blue	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 / 有効期限	製造所登録
01585	名称　ＳＥＡＪＥＴ　０３９ 色相　アッシュブラック　Ｈ、アッシュブルー　Ｈ、アッシュグレー　Ｈ Name SEAJET 039 Color Ash Black H, Ash Blue H, Ash Grey H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01586	名称　ＳＥＡＪＥＴ　０３９ 色相　アッシュグレー Name SEAJET 039 Color Ash Grey	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/04/11 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01813	名称　ＴＦＡ－１０Ａ 色相　レッド、ライトレッド、ブラック Name TFA-10A Color Red, Light Red, Black	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/02/18 2027/12/17	国内☑ 海外☑
01578	名称　ＴＦＡ－３０ 色相　シルバーホワイト、ブラック、レッド、ブルー Name TFA-30 Color Silver White, Black, Red, Blue	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/02/14 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01523	名称　あっぱれ 色相　レッド　Ｈ、ライトレッド　Ｈ、ブルー　Ｈ、黒　Ｈ Name APPARE Color Red H, Light Red H, Blue H, Black H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/01/27 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01255	名称　シーグランプリ　２００　Ｒ 色相　レッド、ライトレッド、小木指定色 Name SEA GRANDPRIX 200 R Color Red, Light Red, Ogi Colour	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/01/30 2027/06/21	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01432	名称　シーグランプリ　２２０　ＨＳ 色相　ブラウン　Ｓ、ライトブラウン　Ｓ、ブラック　Ｓ Name SEA GRANDPRIX 220 HS Color Brown S, Light Brown S, Black S	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/11/20 2028/08/21	国内☑ 海外☑
01320	名称　シーグランプリ　５００　ＨＳ 色相　レッド、ライトレッド、パープル、レッド　Ｎ、ライトレッド　Ｎ Name SEA GRANDPRIX 500 HS Color Red, Light Red, Purple, Red N, Light Red N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2027/08/23	国内☑ 海外☑
01321	名称　シーグランプリ　５００　Ｍ　ＨＳ 色相　レッド、ライトレッド、ライトレッド　Ｎ、レッド　Ｎ Name SEA GRANDPRIX 500 M HS Color Red, Light Red, Light Red N, Red N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01329	名称　シーグランプリ　６６０　ＨＳ 色相　ブラウン、ライトブラウン、ブラウン　Ｓ、ライトブラウン　Ｓ、ブラック　Ｓ Name SEA GRANDPRIX 660 HS Color Brown, Light Brown, Brown S, Light Brown S, Black S	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/01/20 2028/08/21	国内☑ 海外☑
01702	名称　シーグランプリ　７７０　ＨＳ 色相　ブラウン、ライトブラウン Name SEA GRANDPRIX 770 HS Color Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2018/06/15 2027/06/21	国内☑ 海外☑
01745	名称　シーグランプリ　８００　ＥＸ 色相　ブラウン、レッド Name SEA GRANDPRIX 800 EX Color Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/07/29 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01759	名称　シーグランプリ　８８０　ＨＳ　ＰＬＵＳ 色相　ブラウン、ライトブラウン、ブラウン　Ａ、ライトブラウン　Ａ Name SEA GRANDPRIX 880 HS PLUS Color Brown, Light Brown, Brown A, Light Brown A	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/08/21	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01625	名称　シーグランプリ　８８０　ＨＳ 色相　ライトブラウン、ブラウン Name SEA GRANDPRIX 880 HS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2015/12/18 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01699	名称　シーグランプリ　９００　Ｌ 色相　ブラウン、ライトブラウン Name SEA GRANDPRIX 900 L Color Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2018/06/15 2027/06/21	国内☑ 海外☑
01698	名称　シーグランプリ　９５０　Ｌ 色相　ブラウン、ライトブラウン Name SEA GRANDPRIX 950 L Color Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/06/15 2027/06/21	国内☑ 海外☑
00206	名称　シーグランプリ　１０００ 色相　レッド、ライトレッド Name SEA GRANDPRIX 1000 Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/06/21 2029/04/19	国内☑ 海外☑
01463	名称　シーグランプリ　１０００　Ｌ 色相　ライトブラウン、ブラウン、ブルー、ブラウン　Ｋ、ライトブラウン　Ｋ、ブラウン　Ｈ、ライトブラウン　Ｈ、ブルー　Ｈ Name SEA GRANDPRIX 1000 L Color Light Brown, Brown, Blue, Brown K, Light Brown K Brown H, Light Brown H, Blue H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2027/12/17	国内☑ 海外☑
01616	名称　シーグランプリ　２０００　Ａ 色相　ライトレッド、レッド、パープル、ブルー、黒（1回目用）、黒（２回目用）、ライトレッド　Ｎ、レッド　Ｎ、レッド　Ｋ、ライトレッド　Ｋ、ブルー　Ｋ、レッド　Ｈ、ライトレッド　Ｈ、ブルー　Ｈ、ライトブラウン　Ｈ、ライトブラウン　Ｒ、レッド　Ｒ Name SEA GRANDPRIX 2000 A Color Light Red, Red, Purple, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red N, Red N, Red K, Light Red K, Blue K, Red H, Light Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/06/19 2027/12/17	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01254	名称　シーグランプリ　２０００　Ｓ 色相　ライトレッド、レッド Name SEA GRANDPRIX 2000 S Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/01/30 2028/02/21	国内☑ 海外☐
01784	名称　シーグランプリ　２２００ 色相　レッド、ライトブラウン、ブルー、黒 Name SEA GRANDPRIX 2200 Color Red, Light Brown, Blue, Black	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/04/21 2029/02/19	国内☑ 海外☑
01763	名称　シーグランプリ　ＣＦ－１０　Ａ 色相　ブルー　Ｎ Name SEA GRANDPRIX CF-10 A Color Blue N	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01764	名称　シーグランプリ　ＣＦ－１０　Ｌ　Ａ 色相　ライトレッド　Ｎ、　レッド　Ｎ Name SEA GRANDPRIX CF-10 L A Color Light Red N, Red N	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01768	名称　シーグランプリ　ＦＢＸ　プラス 色相　白ＩＩ Name SEA GRANDPRIX FBX PLUS Color White II	Self polishing type	64359-81-5 86347-14-0	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐
00291	名称　シーグランプリ　ＦＲＰ 色相　ライトレッドＨ Name SEA GRANDPRIX FRP Color Light Red H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/05/21 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01486	名称　シーテンダー　７ 色相　レッドブラウン Name SEATENDER 7 Color Red Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/03/24 2028/10/16	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01487	名称　シーテンダー　２０ 色相　ブラウン、ライトブラウン、黒、ブルー Name SEATENDER 20 Color Brown, Light Brown, Black, Blue	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2011/03/24 2028/10/16	国内☑ 海外☑
01861	名称　シープレミア　２００　ＰＬＵＳ 色相　レッド、ライトレッド Name SEA PREMIER 200 PLUS Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/08/23 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01462	名称　シープレミア　８５０ 色相　レッド、ライトレッド Name SEA PREMIER 850 Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01552	名称　シープレミア　１０００ 色相　レッド、ライトレッド、ブルー Name SEA PREMIER 1000 Color Red, Light Red, Blue	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/06/18 2028/02/21	国内☑ 海外☑
01762	名称　シープレミア　１０００　ＰＬＵＳ 色相　レッド　Ｎ、パープル　Ｎ、ブルー　Ｎ、グリーン Name SEA PREMIER 1000 PLUS Color Red N, Purple N, Blue N, Green	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01761	名称　シープレミア　１０００　ＰＬＵＳ　Ｈ 色相　ライトレッド、レッド Name SEA PREMIER 1000 PLUS H Color Light Red, Red	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01833	名称　シープレミア　１０００　ＰＬＵＳ　Ｚ 色相　レッド、ライトレッド Name SEA PREMIER 1000 PLUS Z Color Red, Light Red	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2023/02/17 2028/12/18	国内☑ 海外☐
01785	名称　シープレミア　２０００　ＰＬＵＳ 色相　ブラウン、レッド、レッド　R、ブラウン　R Name SEA PREMIER 2000 PLUS Color Brown, Red, Red R, Brown R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/04/21 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01796	名称　シープレミア　３０００ 色相　レッド、ライトブラウン、黒、ブルー Name SEA PREMIER 3000 Color Red, Light Brown, Black, Blue	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/10/15 2026/12/14	国内☑ 海外☐
01772	名称　シープレミア　３０００　ＰＬＵＳ　１ 色相　レッド、ライトブラウン、ブルー Name SEA PREMIER 3000 PLUS 1 Color Red, Light Brown, Blue	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2029/02/19	国内☑ 海外☐
01773	名称　シープレミア　３０００　ＰＬＵＳ　２ 色相　レッド、ライトブラウン、黒 Name SEA PREMIER 3000 PLUS 2 Color Red, Light Brown, Black	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2029/02/19	国内☑ 海外☐
01674	名称　シープレミア　ＣＦ　Ｚ 色相　レッド、ライトレッド Name SEA PREMIER CF Z Color Red, Light Red	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2017/08/25 2029/04/19	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01620	名称　スクリュー　ＡＦ　内航 色相　イエローブラウン Name SCREW AF COASTAL Color Yellow Brown	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/08/21 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01519	名称　ニュー海王 色相　レッド　H、ライトレッド　H、ブルー　H、黒　H Name NEW KAIO Color Red H, Light Red H, Blue H, Black H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/01/27 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01522	名称　ニュー海王　２００ 色相　ライトレッド、レッドブラウン Name NEW KAIO 200 Color Light Red, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/01/27 2029/08/20	国内☑ 海外☐
01671	名称　ニュー海王　３００ 色相　レッド、ブルー、ブラック Name NEW KAIO 300 Color Red, Blue, Black	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2017/06/16 2029/04/19	国内☑ 海外☐
00277	名称　ニューかもめ 色相　ブルー、レッド Name NEW KAMOME Color Blue, Red	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/05/21 2028/06/05	国内☑ 海外☐
01696	名称　ニューペラクリン　ＰＬＵＳ　フィニッシュ 色相　イエローブラウン Name NEW PELLER CLEAN PLUS FINISH Color Yellow Brown	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2029/08/20	国内☑ 海外☐
01725	名称　ニューペラクリン　ＰＬＵＳ　フィニッシュ　Ｒ 色相　イエロー Name NEW PELLER CLEAN PLUS FINISH R Color Yellow	Biocide-free silicon type			2019/04/19 2027/12/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01769	名称　ニューマリンゴールドＤＸ　プラス 色相　ホワイト、ブルー、グリーン、レッド、ブラック Name NEW MARINE GOLD DX PLUS Color White, Blue, Green, Red, Black	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01592	名称　ニューマリンゴールド 色相　シロ　III、ブルー　III、赤さび　III、レッド　III、クロ　III Name NEW MARINE GOLD Color White III, Blue III, Red Brown III, Red III, Black III	Self polishing type	1111-67-7 13463-41-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/10/29 2029/08/20	国内☑ 海外☐
01564	名称　ニューマリンゴールド　ＤＸ　アルファ 色相　レッド、ブルー、ブラック Name NEW MARINE GOLD DX ALPHA Color Red, Blue, Black	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/08/22 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00288	名称　ニューマリンゴールド　ＤＸ　クリア 色相　透明 Name NEW MARINE GOLD DX CLEAR Color Clear	Self polishing type	-	-	2004/05/21 2027/06/21	国内☑ 海外☐
00263	名称　ビニル　ＡＦ 色相　茶褐色 Name VINYL AF Color Red Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/05/21 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01365	名称　マリンスター　３０Ｇ 色相　グリーン　I、ブルー　I、赤さび　I、シルバーホワイト　I、レッド　I、グリーンV、レッド　V、ブルー　V、シルバーホワイト　V Name MARINE STAR 30G Color Green I, Blue I, Red Brown I, Silver White I, Red I, Green V, Red V, Blue V, Silver White V	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2027/02/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01597	名称　マリンスター　A 色相　白　I、ブルー　I、赤さび　I、グリーン　I、レッド　I、黒　I	Self polishing type	1111-67-7 13463-41-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2015/02/20 2029/08/20	国内☑ 海外☐
	Name　MARINE STAR A Color　White I, Blue I, Red Brown I, Green I, Red I, Black I					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PT. Nipsea Paint and Chemicals

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12,　Jakarta 14430, Indonesia

Manufacturer: PT. Nipsea Paint and Chemicals

2026年8月21日　現在　登録数: 3

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01850	名称 BIOFLEX 800 色相 Red Brown (IDN) D, Dark Brown (IDN) D, Brown (IDN) D Name BIOFLEX 800 Color Red Brown (IDN) D, Dark Brown (IDN) D, Brown (IDN) D	Controlled Depletion Polymer	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2024/02/16 2027/02/15	国内☐ 海外☑
01899	名称 ECOLOFLEX 200 色相 BROWN (IDN) K, DARK BROWN (IDN) K Name ECOLOFLEX 200 Color BROWN (IDN) K, DARK BROWN (IDN) K	Self-polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/08/21 2029/08/20	国内☐ 海外☑
01849	名称 ECOLOFLEX SPC200 色相 Light Brown (IDN) K, Dark Brown (IDN) K Name ECOLOFLEX SPC200 Color Light Brown (IDN) K, Dark Brown (IDN) K	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/02/16 2027/02/15	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: Nippon Paint (Coatings) Philippines, Inc.

Manufacturer: NIPPON PAINT (COATINGS) PHILIPPINES, INC.

#4 Hologram St, Light Industry Science Park,　Cabuyao, Laguna, Philippines

2026年8月21日　現在　登録数: 2

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01839	名称 BIOFLEX 800 色相 RED BROWN (PH) D, GREEEN (PH) D Name BIOFLEX 800 Color RED BROWN (PH) D, GREEEN (PH) D	Controlled Depletion Polymer Type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2023/12/15 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01840	名称 ECOLOFLEX SPC200 色相 LIGHT BROWN (PH) K, DARK BROWN (PH) K Name ECOLOFLEX SPC200 Color LIGHT BROWN (PH) K, DARK BROWN (PH) K	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/12/15 2026/12/14	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

IMO・2001年(2021年改正)の船舶の有害な防汚方法の規則に関する国際条約への適合性に関する(一社)日本塗料工業会自主管理登録品　※登録品は3年ごとに要更新。 ※会社別に製品名の50音順に掲載

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.　Manufacturer: Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.

No. 14, Road 3A,Bien Hoa II Industrial Park,　Long Hung Ward, Dong Nai Province, Vietnam

2026年8月21日　現在　登録数: 5

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01898	名称 ECOLOFLEX 200 色相 BROWN (VNM) K, DARK BROWN (VNM) K Name ECOLOFLEX 200 Color BROWN (VNM) K, DARK BROWN (VNM) K	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/08/21 2029/08/20	国内☐ 海外☑
01886	名称 ECOLOFLEX SPC200 色相 Light Brown (VNM) K, Dark Brown (VNM) K Name ECOLOFLEX SPC200 Color Light Brown (VNM) K, Dark Brown (VNM) K	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/19 2028/12/18	国内☐ 海外☑
01887	名称 FASTAR I 色相 Red Brown (VNM), Dark Brown (VNM) Name FASTAR I Color Red Brown (VNM), Dark Brown (VNM)	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/19 2028/12/18	国内☐ 海外☑
01889	名称 FASTAR XI 色相 Red Brown (VNM), Dark Brown (VNM) Name FASTAR XI Color Red Brown (VNM), Dark Brown (VNM)	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/19 2028/12/18	国内☐ 海外☑
01888	名称 FASTAR XII 色相 Red Brown (VNM), Dark Brown (VNM) Name FASTAR XII Color Red Brown (VNM), Dark Brown (VNM)	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/19 2028/12/18	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

IMO・2001年（2021年改正）の船舶の有害な防汚方法の規則に関する国際条約への適合性に関する（一社）日本塗料工業会自主管理登録品　※登録品は3年ごとに要更新。 ※会社別に製品名の50音順に掲載

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社
大阪府大阪市北区大淀北2-1-2

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

2026年8月21日　現在　登録数: 72

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01892	名称　A-LF-SEA PRO 色相　ブラウン S、ダークブラウン S、ブラウン T、ダークブラウン T Name　A-LF-SEA PRO Color　Brown S, Dark Brown S, Brown T, Dark Brown T	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20 2029/04/19	国内☑ 海外☑
01820	名称　A-LF-Sea 100 HS 色相　オリエンタルブルー、カーマインレッド Name　A-LF-Sea 100 HS Color　Oriental Blue, Carmine Red	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/04/18 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01605	名称　A-LF-Sea 100 HS 色相　ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR Name　A-LF-Sea 100 HS Color　Brown R, Light Brown R, Blue R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01532	名称　A-LF-Sea 150 色相　レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンＳＫ、ライトブラウンＳＫ、ブラウンＥＫ、ライトブラウンＥＫ、ディープレッド、パープル Name　A-LF-Sea 150 Color　Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK, Deep Red, Purple	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/10/12 2028/08/21	国内☑ 海外☑
01533	名称　A-LF-Sea 250 色相　レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンＳＫ、ライトブラウンＳＫ、ブラウンＥＫ、ライトブラウンＥＫ Name　A-LF-Sea 250 Color　Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/10/12 2028/08/21	国内☑ 海外☑
01606	名称　A-LF-Sea 300 HS 色相　ブルーR、ブラウンR、ライトブラウンR、ブラウンE、ライトブラウンE、レッドIM、マルーンZ Name　A-LF-Sea 300 HS Color　Blue R, Brown R, Light Brown R, Brown E, Light Brown E, Red IM, Maroon Z	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2028/08/21	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01731	名称 A-LF-Sea 300 HS 色相 オリエンタルブルー、カーマインレッド Name A-LF-Sea 300 HS Color Oriental Blue, Carmine Red	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2019/12/17 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01553	名称 A-LF-Sea 400 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン Name A-LF-Sea 400 Color Brown, Red Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/04/12 2027/10/18	国内☑ 海外☑
01534	名称 A-LF-Sea 600 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラウンＥ、ライトブラウンＥ、ブラウンＥＫ、ライトブラウンＥＫ Name A-LF-Sea 600 Color Brown, Red Brown, Light Brown, Blue, Brown E, Light Brown E, Brown EK, Light Brown EK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/10/12 2027/06/21	国内☑ 海外☑
01648	名称 A-LF-Sea 600 色相 ココアブラウン、ダークブラウン Name A-LF-Sea 600 Color Cocoa Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2016/10/14 2027/02/15	国内☐ 海外☑
01797	名称 A-LF-Sea 600 プレミアム 色相 ブラウン１、ブラウン２、ブラウン３、ライトブラウン１、ライトブラウン２、ライトブラウン３、ダークブラウン１、ダークブラウン２、ダークブラウン３ Name A-LF-Sea 600 Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3, Dark Brown 1, Dark Brown 2, Dark Brown 3	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/10/15 2026/12/14	国内☑ 海外☐
01852	名称 A-LF-Sea 600 プレミアムＬ 色相 ブラウン１、ダークブラウン1 Name A-LF-Sea 600 Premium L Color Brown1, Dark Brown1	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/08/23 2027/08/23	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01466	名称 BIOFLEX 800 色相 Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D Name BIOFLEX 800 Color Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D	Controlled depletion polymer type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2010/08/06 2028/08/21	国内☑ 海外☑
01608	名称 LF-Sea 100 HS 色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR、ブラウンE、ライトブラウンE Name LF-Sea 100 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R, Brown E, Light Brown E	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01250	名称 LF-Sea 150 HyB 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウン　K、ライトブラウン　K、ブラウンＳＫ、ライトブラウンＳＫ、Bブラウンｓｋ、Ｂライトブラウンｓｋ、Bブラウン、Bライトブラウン Name LF-Sea 150 HyB Color Brown, light Brown, Brown K, Light Brown K, Brown SK, Light Brown SK, B Brown SK, B light Brown SK, B Brown, B Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/01/30 2027/08/23	国内☑ 海外☑
01228	名称 LF-Sea 250 HyB 色相 チェリー、プラム、チェリーＳＫ、プラムＳＫ Name LF-Sea 250 HyB Color Cherry, Plum, Cherry SK, Plum SK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/07/26 2027/02/15	国内☑ 海外☑
01607	名称 LF-Sea 300 HS 色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR Name LF-Sea 300 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01244	名称 LF-Sea 400 HyB 色相 チェリー、プラム、ブラウン、ライトブラウン Name LF-Sea 400 HyB Color Cherry, Plum, Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/12/10 2027/10/18	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英)/Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 / 有効期限	製造所登録
01226	名称 LF-Sea 600 HyB 色相 チェリー、プラム、チェリーD、プラムD、ブルーD、レッド、ブルー、チェリーG、プラムG、チェリーJ、プラムJ Name LF-Sea 600 HyB Color Cherry, Plum, Cherry D, Plum D, Blue D, Red, Blue, Cherry G, Plum G, Cherry J, Plum J	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/07/26 2027/08/23	国内☑ 海外☑
01653	名称 アクアテラス 1000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー Name AQUATERRAS 1000 Color Brown, Light Brown, Blue	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01654	名称 アクアテラス 2000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック Name AQUATERRAS 2000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01848	名称 アクアテラス 3100 色相 ブラウン、ライトブラウン Name AQUATERRAS 3100 Color Brown, Light Brown	Biocide-free self polishing type	-	-	2024/02/16 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01655	名称 アクアテラス 6000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック Name AQUATERRAS 6000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2027/10/18	国内☑ 海外☐
01656	名称 アクアテラス 8000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック Name AQUATERRAS 8000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01883	名称 アクアテラス １１００ 色相 ブラウン、ライトブラウン Name AQUATERRAS 1100 Color Brown, Light Brown	Biocide-free self polishing			2025/10/17 2028/10/16	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01014	名称　うなぎ塗料一番 色相　ブルー、レッド、レトロレッド Name UNAGI TORYO ICHIBAN Color Blue, Red, Retro Red	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2005/06/30 2027/10/18	国内☑ 海外☐
01799	名称　うなぎ塗料一番 色相　ネオブラック Name UNAGI TORYO ICHIBAN Color Neo Black	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/10/18	国内☑ 海外☐
01570	名称　うなぎ塗料一番　LF-Sea 色相　ブルー、レッド Name UNAGI TORYO ICHIBAN LF-Sea Color Blue, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/10/11 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01555	名称　うなぎ塗料一番　あざやかスーパー 色相　ブラック、レッド、ブルー、ホワイト、ビートルブラック、ヴィーナスホワイト、ビートルグレー、K－ライングレー、ライトグリーン Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA SUPER Color Black, Red, Blue, White, Beetle Black, Venus White, Beetle Gray, K-line Gray, Light Green	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/06/18 2027/12/17 ※継続手続き中	国内☑ 海外☑
01801	名称　うなぎ塗料一番　あざやかネオ 色相　青、赤、白 Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA NEO Color Blue, Red, White	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/10/18	国内☑ 海外☐
01758	名称　うなぎ塗料一番　あざやかレインボー 色相　G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1 Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA RAINBOW Color G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01897	名称　エコロシルク AR 915 色相　レッドブラウン、ブラック Name ECOLOSILK AR 915 Color Redbrown, Black	Silicone type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/08/21 2029/08/20	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 / 有効期限	製造所登録
01896	名称　エコロシルク ZR 9100 色相　レッドブラウン、ブラウン、ブラック Name ECOLOSILK ZR 9100 Color Redbrown, Brown, Black	Biocide-free silicone type			2026/08/21 2029/08/20	国内☐ 海外☑
01681	名称　エコロシルク　アクセル 色相　マリーゴールド Name ECOLOSILK AXEL Color MARIGOLD	Biocide-free silicone type			2017/12/04 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01881	名称　エコロフレックス　２００ 色相　ブラウン LF、ダークブラウン LF、ブラウン Z、ダークブラウン Z、ブラック Z、 ブラウン K、ダークブラウン K Name ECOLOFLEX 200 Color Brown LF, Dark Brown LF, Brown Z, Dark Brown Z, Black Z, Brown K, Dark Brown K	self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/17 2029/04/19	国内☑ 海外☑
01893	名称　エコロフレックス 300 色相　ブラウン S、ダークブラウン S、ブラウン T、ダークブラウン T Name ECOLOFLEX 300 Color Brown S, Dark Brown S, Brown T, Dark Brown T	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20 2029/04/19	国内☑ 海外☑
01895	名称　エコロフレックス 600 色相　ブラック F Name ECOLOFLEX 600 Color Black F	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20 2029/04/19	国内☑ 海外☑
01325	名称　エコロフレックス　SPC100 FWR 色相　レッドブラウン、ダークブラウン、ブラウンＣ、ライトブラウンＣ Name ECOLOFLEX SPC 100FWR Color Red Brown, Dark Brown, Brown C, Light Brown C	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2028/08/21	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01249	名称 エコロフレックス SPC150 HyB 色相 ブラウンC、ライトブラウンC、ブラウンB、ライトブラウンB、ブラウンＳＫ、ライトブラウンＳＫ Name ECOLOFLEX SPC 150HyB Color Brown C, Light Brown C, Brown B, Light Brown B, Brown SK, Light Brown SK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/01/30 2028/06/05	国内☑ 海外☑
01485	名称 エコロフレックス SPC200 色相 ライトブラウンＫ、ダークブラウンＫ、ブラウンＺ、ライトブラウンＺ、ライトブラウンＬＦ、ブラウンＬＦ、ブラックＺ、ダークブラウンＺ Name ECOLOFLEX SPC200 Color Light Brown K, Dark Brown K, Brown Z, Light Brown Z, Light Brown LF, Brown LF, Black Z, Dark Brown Z	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/03/24 2028/04/17	国内☑ 海外☑
01102	名称 エコロフレックス SPC250 HyB 色相 チェリーV、プラムＶ、チェリーＳＫ、プラムＳＫ、チェリーＥＫ、プラムＥＫ、ブルーM Name ECOLOFLEX SPC250 HyB Color CherryV, PlumV, Cherry SK, Plum SK, Cherry EK, Plum EK, Blue M	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2006/03/10 2028/08/21	国内☑ 海外☑
00370	名称 エコロフレックス SPC600 色相 ダークブラウン、レッドブラウン、チェリーV、プラムV、ブルー、ブルーV、グリーン Name ECOLOFLEX SPC600 Color Dark Brown, Red Brown, Cherry V, Plum V, Blue, Blue V, Green	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/11/19 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01476	名称 エコロフレックス SPC600 色相 チェリーＳ、レッドブラウンS、ライトブラウンS Name ECOLOFLEX SPC600 Color Cherry S, Red Brown S, Light Brown S	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/10/01 2028/06/05	国内☑ 海外☐
00371	名称 エコロフレックス SPC600 HyB 色相 チェリーＦ、プラムＦ、レッド、ブラック、グリーン、ブラウンＶ、ブラックＦ Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cherry F, Plum F, Red, Black, Green, Brown V, Black F	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/11/19 2028/06/05	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01657	名称　エコロフレックス　SPC600 HyB 色相　ココアブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2017/02/24 2028/08/21	国内☑ 海外☐
	Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cocoa Brown					
01798	名称　エコロフレックス　SPC600 HyB プレミアム 色相　ブラウン１、ブラウン２、ブラウン３、ライトブラウン１、ライトブラウン２、ライトブラウン３、ダークブラウン１、ダークブラウン２、ダークブラウン３	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/10/15 2026/12/14	国内☑ 海外☐
	Name ECOLOFLEX SPC 600 HyB Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3, Dark Brown 1, Dark Brown 2, Dark Brown 3					
01853	名称　エコロフレックス　SPC600 HyB プレミアムL 色相　ブラウン１、ダークブラウン1	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/08/23 2027/08/23	国内☑ 海外☐
	Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Premium L Color Brown1, Dark Brown1					
00243	名称　エコロフレックス　SPC700 色相　チェリーV、プラムV	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/03/18 2028/08/21	国内☑ 海外☐
	Name ECOLOFLEX SPC700 Color Cherry V, Plum V					
01641	名称　艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料　船底 色相　赤	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/06/17 2027/12/17	国内☑ 海外☐
	Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOTTOM Color Red					
01642	名称　艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料　水線 色相　黒	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/06/17 2027/12/17	国内☑ 海外☐
	Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOOTTOP Color Black					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01854	名称　艤装用Ａ／Ｆプレミアム 色相　ブラウン Name OUTFITTING A/F Premium Color Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/08/23 2027/08/23	国内☑ 海外☐
01677	名称　シーチェストガード 色相　レッド Name SEACHEST GUARD Color Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/08/25 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01326	名称　順風 色相　レッド、ブラック、ブルー Name JYUNPU Color Red, Black, Blue	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2008/11/27 2029/04/19	国内☑ 海外☐
01676	名称　ドラフト　Ａ／Ｆ　スーパー 色相　白 Name DRAFT A/F Super Color White	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2017/08/25 2028/08/21	国内☑ 海外☐
00246	名称　ニッペ　ストロング　7000 色相　チェリー Name NIPPE STRONG 7000 Color Cherry	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/03/18 2027/06/21	国内☑ 海外☐
01609	名称　ハイソル　１００ 色相　ブラウンＦ、ブルーＦ、ライトブラウンＲ Name HISOL 100 Color Brown F, Blue F, Light Brown R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01610	名称　ハイソル　３００ 色相　ブラウンＦ、ライトブラウンＲ、ブラウンＲ Name HISOL 300 Color Brown F, Light Brown R, Brown R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01800	名称　ハイソル漁船用 色相　ネオブラック、ネオレッド、ネオブルー Name HISOL FISHING BOAT Color Neo Black, Neo Red, Neo Blue	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/04/18 2028/02/21	国内☑ 海外☐
01568	名称　ビオフレックス２号塗料 色相　赤錆 Name BIOFLEX A/F Color Red Oxide	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/08/22 2027/02/15	国内☑ 海外☐
01879	名称　ビオフレックス６６ 色相　レッドブラウン、ライトブラウン Name BIOFLEX 66 Color Red Brown、Light Brown	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/17 2028/10/16	国内☑ 海外☑
00252	名称　ビオフレックス　テクノ 色相　レッドブラウン Name BIOFLEX TECHNO Color Red Brown	Ablative type	1317-39-1 13463-41-7 330-54-1	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2028/08/21	国内☑ 海外☐
01894	名称　ファースター 600 色相　ブラウン H、ダークブラウン H、ブラウン M、ダークブラウン M Name FASTAR 600 Color Brown H, Dark Brown H, Brown M, Dark Brown M	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20 2029/04/19	国内☑ 海外☑
01737	名称　ファースターＩ 色相　レッドブラウン、ダークブラウン Name FASTAR I Color Red Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/02/15	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01738	名称　ファースターＩＩ 色相　レッドブラウン、ダークブラウン Name FASTAR II Color Red Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/06/21	国内☑ 海外☑
01739	名称　ファースターＸＩ 色相　レッドブラウン、ダークブラウン Name FASTAR XI Color Red Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/02/15	国内☑ 海外☑
01740	名称　ファースターＸＩＩ 色相　レッドブラウン、ダークブラウン、レッドブラウン　N、ダークブラウン　N Name FASTAR XII Color Red Brown, Dark Brown, Red Brown N, Dark Brown N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2028/12/18	国内☑ 海外☑
01845	名称　ファースター600 H 色相　ブラウン、ライトブラウン、ダークブラウン Name FASTAR 600 H Color Brown, Light Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/12/15 2027/02/15	国内☑ 海外☑
01882	名称　ファースター　６００　Ｌ 色相　ブラウン　K Name FASTAR 600 L Color Brown K	self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/10/17 2028/10/16	国内☑ 海外☑
01846	名称　ファースター600 M 色相　ブラウン、ライトブラウン、ダークブラウン Name FASTAR 600 M Color Brown, Light Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/12/15 2027/02/15	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社　Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01718	名称　船美人ＭＡＸ 色相　レッド、ブルー Name FUNEBIJIN MAX Color Red, Blue	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/04/19 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01802	名称　マッシヴ　ネオ 色相　赤、黒、白、グレー Name MASSIVE NEO Color Red, Black, White, Gray	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2028/04/17	国内☑ 海外☐
01803	名称　マリアートX　ネオ 色相　黒、グレー、白 Name MARIART X NEO Color Black, Gray, White	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/10/18	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: バッセル化学株式会社
山口県下関市彦島本村町6-10-6

Manufacturer: BASSERU CHEMICAL CO., LTD.

2026年8月21日　現在　登録数: 5

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00433	名称　ＨＲ　船底塗料　２号 色相　レッド Name HR AF Color Red	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11 2028/08/21	国内☑ 海外☐
00435	名称　ＨＲ　船底塗料　２号　ＳＣ 色相　レッド Name HR AF SC Color Red	Ablative type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2005/03/11 2028/08/21	国内☑ 海外☐
00436	名称　ＨＲ　船底塗料　２号　SP 色相　レッドブラウン Name HR AF SP Color Redbrown	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2005/03/11 2028/08/21	国内☑ 海外☐
00441	名称　シーストーリー　サム 色相　レッド、ブルー、ブラック Name SEASTORY SAM Color Red, Blue, Black	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2005/03/11 2028/08/21	国内☑ 海外☐
00440	名称　シーストーリー　マリンちゃん 色相　レッド、ブルー Name SEASTORY MARINECHAN Color Red, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2005/03/11 2028/08/21	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社　Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.
兵庫県神戸市兵庫区大開通1-1-1　神鉄ビル8F

2026年8月21日　現在　登録数: 21

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01868	名称　PPG ネクシオン 810 色相　ブラウン、レッドブラウン Name　PPG Nexeon 810 Color　Brown Redbrown	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7 86347-14-0	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/02/21 2028/02/21	国内☐ 海外☑
00083	名称　クラウンカラー　船底塗料　YS　無スズ 色相　赤、赤さび色 Name　Crown Color Sentei Toryou YS Musuzu Color　Red, Red Brown	Ablative type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内☑ 海外☐
00081	名称　クラウンスーパー　２４３ 色相　赤、黒 Name　Crown Super 243 Color　Red, Black	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/03/18 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01114	名称　シグマ　アルファジェン　６５０ 色相　レッドブラウン、ブラウン Name　Sigma Alphagen 650 Color　Redbrown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2006/04/25 2028/10/16	国内☐ 海外☑
01727	名称　シグマ　エコフリート　２７０ 色相　ブラウン、レッドブラウン Name　Sigma EcoFleet 270 Color　Brown, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/08/09 2028/06/05	国内☐ 海外☑
01513	名称　シグマ　エコフリート　２９０S 色相　ブラウン、レッドブラウン Name　Sigma EcoFleet 290S Color　Brown, Red Brown	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2011/12/07 2026/10/26	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社　Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英)/Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
00068	名称　シグマ　エコフリート　５３０ 色相　ブラウン、レッドブラウン Name Sigma EcoFleet 530 Color Brown, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/06/21 2028/10/16	国内☐ 海外☑
00453	名称　シグマグライド　８９０ 色相　クリヤー、赤錆、ブルー、黒、赤 Name Sigmaglide 890 Color Clear, Redbrown, Blue, Black, Red	Biocide-free silicone type	-	-	2005/02/17 2028/10/16	国内☐ 海外☑
01510	名称　シグマグライド　９９０ 色相　ダークレッド、ダークブルー Name Sigmaglide 990 Color Dark Red, Dark Blue	Biocide-free silicone type	-	-	2011/12/07 2026/10/26	国内☐ 海外☑
01747	名称　シグマグライド　１２９０ 色相　レッドブラウン、ダークブルー、ブラック、ホワイト Name Sigmaglide 1290 Color Redbrown, Dark Blue, Black, White	Biocide-free silicone type			2020/07/29 2029/04/19	国内☐ 海外☑
01841	名称　シグマグライド　２３９０ 色相　レッドブラウン、ブルー、ブラック、グレー、ホワイト Name Sigmaglide 2390 Color Redbrown, blue, black, grey, white	Biocide-free silicone type			2023/10/27 2026/10/26	国内☐ 海外☑
01663	名称　シグマ　セイルアドバンス　RX 色相　ブラウン、レッドブラウン Name Sigma Sailadvance RX Color Brown, Red Brown	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2017/02/24 2028/10/16	国内☐ 海外☑
01829	名称　シグマ　セイルアドバンス　DX (II) 色相　ブラウン、レッドブラウン Name Sigma Sailadvance DX (II) Color Brown, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/12/13 2028/10/16	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社　Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01697	名称　シグマ　セイルアドバンス　ＧＸ 色相　ブラウン、レッドブラウン Name Sigma Sailadvance GX Color Brown, Red Brown	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2018/02/16 2028/10/16	国内☐ 海外☑
01826	名称　シグマ　セイルアドバンス　ＮＸ 色相　ブラウン、レッドブラウン Name Sigma Sailadvance NX Color Brown, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/10/21 2028/10/16	国内☐ 海外☑
00076	名称　シグマ　大海 色相　赤 Name Sigma TAIKAI Color Red	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/06/21 2027/12/17	国内☑ 海外☐
01558	名称　シグマ　ネクシオン　７１０ 色相　ブラウン、レッドブラウン Name Sigma Nexeon 710 Color Brown, Red Brown	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/10/11 2028/06/05	国内☐ 海外☑
01559	名称　シグマ　ネクシオン　７５０ 色相　ブラウン、レッドブラウン、ライトグレー Name Sigma Nexeon 750 Color Brown, Red Brown, Light Grey	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/08/22 2028/06/05	国内☐ 海外☑
01025	名称　シグマ　ボートマックス 色相　ブルー Name Sigma Boatmax Color Blue	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2005/09/01 2026/06/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社　Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英)/Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01026	名称　シグマ　ボートマックス 色相　レッド、ブラック	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2005/09/01 2026/06/15	国内☑ 海外☐
	Name　Sigma Boatmax Color　Red, Black					
01842	名称　シグマリン　５３０ 色相　レッドブラウン、ブラウン、ブラック、ブルー、スプルースグリーン	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2023/10/27 2026/10/26	国内☐ 海外☑
	Name　Sigmarine 530 Color　Redbrown, Brown, Black, Blue, Spruce Green					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: HEMPEL A/S　　Manufacturer: HEMPEL A/S

Lundtoftegaardsvej 90,　Kongens Lyngby, Denmark

2026年8月21日　現在　登録数: 30

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01851	名称 Hempablue 87750 色相 19990, 59161 Name Hempablue 87750 Color 19990, 59151	Biocide free, fouling release type	-	-	2024/02/16 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01863	名称 Hempaguard NB, 89970 色相 19990 Name Hempaguard NB, 89970 Color 19990	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/12/17 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01581	名称 Hempaguard X5 89700 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X5 89700 Color 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01582	名称 Hempaguard X7 89900 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X7 89900 Color 19740, 19744, 59161, 59164	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01736	名称 Hempaguard X8 89940 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X8 89940 Color 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01864	名称 Hempaguard XL, 88710 色相 59151 Name Hempaguard XL, 88710 Color 59151	Biocide free, fouling release			2024/12/17 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01627	名称 Hempasil X3+ 87500 色相 15150, 19990, 30170, 47560, 59151 Name Hempasil X3+ 87500 Color 15150, 19990, 30170, 47560, 59151	Biocide free, fouling release type	-	-	2016/04/22 2027/12/17	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: HEMPEL A/S　　Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01834	名称 Hempel's Antifouling Sonic 79970 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Sonic 79970 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolysing SA type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/02/17 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01712	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 Color 19900, 51110, 60600	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01713	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 Color 51110, 60600	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/02/15	国内☐ 海外☑
01686	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 色相 19990, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 Color 19990, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2027/02/15	国内☐ 海外☑
01547	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000, 75950 色相 19990, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 6000, 75950 Color 19990, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01734	名称 Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 色相 19990, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 Color 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/12/17	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: HEMPEL A/S　　Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01595	名称 Hempel's Antifouling Globic 8000 78550 色相 19990, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 8000 78550 Color 19990, 40640, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01687	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2027/02/15	国内☐ 海外☑
01688	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2027/02/15	国内☐ 海外☑
01548	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78900 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78900 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01549	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78950 色相 19990, 19994, 30170, 51110, 51114, 60600, 60604 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78950 Color 19990, 19994,30170, 51110, 51114, 60600, 60604	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01672	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500 M 78954 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9500 M 78954 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolyzing NAT	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2017/06/16 2027/12/17	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: HEMPEL A/S　　Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01682	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/02/16 2027/12/17	国内☐ 海外☑
			1317-39-1	Cuprous oxide		
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
	Name Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N Color 19990, 37030, 51110, 60600					
01757	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500S 7895S 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing NAT	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04 2027/02/15	国内☐ 海外☑
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name Hempels' Antifouling Globic 9500S 7895S Color 19990, 51110, 60600					
01755	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2021/03/04 2027/12/17	国内☐ 海外☑
			1317-39-1	Cuprous oxide		
	Name Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W Color 19990, 30170, 42650, 551110, 60600					
01756	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2021/03/04 2027/12/17	国内☐ 海外☑
			1317-39-1	Cuprous oxide		
	Name Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01710	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/12/07 2027/12/17	国内☐ 海外☑
			1317-39-1	Cuprous oxide		
	Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 Color 19990, 30170, 42650, 51110, 60600					
01711	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/12/07 2027/12/17	国内☐ 海外☑
			1317-39-1	Cuprous oxide		
	Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 Color 19990, 30170, 51110, 60600					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

JPMA 日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: HEMPEL A/S　　Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01543	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72900 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72900 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2013/02/15 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01544	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72950 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72950 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2013/02/15 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01753	名称 Hempel's Antifouling Olympic Flex+ 7290W 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempels' Antifouling Olympic Flex+ 7290W Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01752	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W Color 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01754	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 株式会社WAKO
広島県広島市中区本川町2-1-13

Manufacturer: WAKO CO.,LTD.

2026年8月21日　現在　登録数: 5

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01525	名称　エコペイント AF-E 色相　レッド、ライトレッド、ブラウンレッド Name　ECO AF-E Color　Red, Light Red, Brown Red	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/08/03 2027/06/21	国内☐ 海外☑
01639	名称　エコペイント AF-K 色相　ブルー１ Name　ECO AF-K Color　Blue 1	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2016/04/22 2027/12/17	国内☐ 海外☑
01524	名称　エコペイント AF-S 色相　ライトレッド、ブラウンレッド Name　ECO AF-S Color　Light Red, Brown Red	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/08/03 2027/06/21	国内☐ 海外☑
01528	名称　エコペイント AF-Z 色相　レッド Name　ECO AF-Z Color　Red	Effluent Control Antifouling Paint	330-54-1 971-66-4	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea Pyridine-triphenylborane	2012/06/01 2027/06/21	国内☐ 海外☑
01529	名称　エコペイント AF-Z 色相　ブルー Name　ECO AF-Z Color　Blue	Effluent Control Antifouling Paint	330-54-1 971-66-4	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea Pyridine-triphenylborane	2012/06/01 2027/06/21	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。